

Nest- en foerageergelegenheid zwarte stern



Dit pakket richt zich op de bescherming en voortplanting van de zwarte Stern. Deze soort vereist bijzondere maatregelen omdat ze graag in de overgangszone van water naar oever in sloten broedt op vlotjes, in kleine kolonies die niet ver uit elkaar liggen.

Instapeisen

- Dit specifieke pakket is alleen mogelijk op locaties waar kolonies zwarte stern kunnen broeden. Neem voordat u dit pakket registreert eerst contact op met het lokale agrarische collectief.
- Aan weerszijden van de locatie met vlotjes, is een (onbemeste) kruidenrijke rand aanwezig van tenminste 250 meter lengte, en 2 meter breed. Als sprake is van een scheisloot, dan is de lengte eenzijdig minimaal 500 meter.

Beheervoorschriften

- Per broedlocatie minimaal 5 en maximaal 10 daarvoor geschikte vlotjes in de sloot leggen, uiterlijk op 1 mei .
- De vlotjes uitleggen tussen aanwezige, drijvende waterplanten, op een onderlinge afstand van ten minste 4 tot 5 meter en minimaal 1 meter van de oever.
- Op de vlotjes een kluitje bagger en sloot(kant)planten neerleggen.
- De vlotjes, voor zover zij niet langer door de zwarte stern gebruikt worden, uiterlijk op 1 september uit het water halen, schoonmaken, drogen en opslaan.
- De kruidenrijke rand tussen 1 april en 1 juli niet maaien, rollen, slepen of bemesten, en geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken. Na 1 juli is maaien toegestaan, mits de locatie niet (langer) wordt gebruikt door de zwarte sterns.
- De kruidenrijke rand niet beweiden tussen 1 april en 1 juli. Indien het aangrenzende perceel in die periode beweid wordt, de rand beschermen met een afrastering.





Advies

- Het uitleggen van vlotjes zodat ze geschikt zijn voor de Zwarte stern vraagt aandacht: het juiste moment van het plaatsen, de juiste plek in de sloot en de juiste 'aankleding' van het vlotje met sloot(kant)planten en bagger. Meer info: [Agrarisch collectief Rijn Vecht en Venen](#).

BBM 130 Nest- en foerageergelegenheid zwarte stern

DOEL: bescherming en voortplanting van de zwarte stern

INSTAPEISEN

alleen op geschikte locaties waar kolonies zwarte stern kunnen broeden


aan weerszijden van de locatie een (onbemeste) kruidenrijke rand

van tenminste 250 m lang en 2 m breed (bij een scheisloot eenzijdig minimaal 500 m)



BEHEERVOORSCHRIFTEN

Minimaal 5 en maximaal 10 vlotjes tussen drijvende waterplanten in de sloot plaatsen, op minimaal 4 m van elkaar, en minimaal 1 m van de oever



1 mei

Plaatsen uiterlijk op 1 mei

Op elk vlotje een kluitje bagger en sloot(kant)planten

Uiterlijk op 1 september vrije vlotjes uit het water halen, schoonmaken, drogen en opslaan

BEHEERVOORSCHRIFTEN

Kruidenrijke rand na 1 juli alleen maaien als er geen zwarte sterns meer zijn

Kruidenrijke rand tussen 1 april en 1 juli niet beweiden, zo nodig afrasteren



Kruidenrijke rand van 1 april tot 1 juli niet bewerken of bemesten, en geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken



Weging	Corresponderend ANLb-pakket	Te combineren op hetzelfde perceel met pakketcode BBM	Te combineren op hetzelfde perceel met pakketcode ANLb
3,21	30	108	8